



RobiniaWood[®]

karakteristiek • duurzaam • milieuvriendelijk



2016



DE HOUTSOORT

Het kappen van tropisch hardhout is slecht voor de leefomgeving van honderden miljoenen mensen en dieren. RobiniaWood weigert hier aan mee te werken en gebruikt voor al haar producten ecologisch verantwoorde houtsoorten.

Robinia hout, afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika, is in de 18e eeuw naar Europa gehaald. In de 19e eeuw is de Robinia boom veelal aangeplant in Oost-Europa. Het hout van de Robinia groeit snel en is binnen 30 tot 35 jaar kaprijp.

Robinia is voor wat betreft duurzaamheid volledig vergelijkbaar met tropische hardhoutsoorten. Maar het aantrekkelijke van deze houtsoort is dat de productie geen enkel gevaar voor het tropische milieu oplevert. Vanwege deze eigenschappen is Robinia bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis.

Robinia is zonder enige chemische behandeling en zelfs bij bodemcontact extreem duurzaam. Dus zonder verf, beits of lak zorgt deze houtsoort voor tientallen jaren (tuin)plezier!



DE HOUTSOORT ROBINIA

VOORWOORD

Geachte relatie,

Bijgaand treft u onze geheel vernieuwde catalogus met ons zeer uitgebreide programma RobiniaWood artikelen. Wij zijn inmiddels uitgegroeid tot de grootste en meest gespecialiseerde houthandel en fabrikant van Robinia.

De catalogus bevat de meest gebruikte artikelen. Hiervan hebben we een ruime voorraad. Mocht het onverhoopt voorkomen niet op voorraad zijn, dan is het binnen 4 tot 6 weken al te leveren.

Ook nieuw is onze overlijst. Dit zijn de maten die we op voorraad hebben maar niet in de standaard catalogus voorkomen. Dit zijn extra voordelige partijen!

Veel plezier met het doorlezen van de catalogus 2016 van RobiniaWood.

Met vriendelijke groeten,

Het team van RobiniaWood

INHOUDS OPGAVE

Vlonderplanken	5
Kantopsluiting	5
Plantenbakken	6
Landschapspoorten	8
Hekwerk en omheining	10
Tuinschermen	11
Meubels	12
Matten en schotten	14
Palen vierkant	15
Palen rond	16
Schaaldelen	19
Planken	20
Balken	22
Daksingles	22
Overigen	23

DE PRODUCTEN VAN ROBINIA WOOD.

1. VLONDERPLANKEN

ROUGHWOOD PLANK RW 2,5 x 15

Fijnbezaagde plank met afgeronde kantjes, zonder groeven, mooie rustieke uitstraling.

RoughWood plank RW	2,5 x 15 x 200 cm
RoughWood plank RW	2,5 x 15 x 250 cm
Roughwood plank RW	2,5 x 15 x 300 cm

DECKING Z VLONDERSYSTEEM

Geschaafd en gevingerlast RW	2 x 7 x 300 cm
Geschaafd en gevingerlast RW	2 x 9 x 300 cm

STEPWOOD ROBINIAWOOD

Oude tijden herleven met deze unieke kopshouten bestrating.

StepWood RW	10 x 10 x 7 cm
Stepwood RW	7 x 7 x 7 cm



VLONDERPLANKEN ROUGHWOOD RW



DECKING Z VLONDERSYSTEEM

2. KANTOPSLUITING

Voor glooiende paden of gazons

De set bestaat uit planken van 6 mm dik en 10 cm hoog. Piketten van 50 cm lang en RVS schroeven.

Voor rechte paden of gazons

De set bestaat uit planken van 2 cm dik en 10 cm hoog. Piketten van 50 cm lang en RVS schroeven.

3. PLANTENBAKKEN

PLANTENBAKKEN SERIE NATURE

Tijdloos design, verticale hoekpalen 9 x 9 cm met horizontale planken 2,5 cm dik.

Plantenbak NATURE	40 x 40 x 44 cm
Plantenbak NATURE	40 x 40 x 86 cm

Plantenbak NATURE	60 x 60 x 44 cm
Plantenbak NATURE	60 x 60 x 58 cm

Plantenbak NATURE	80 x 80 x 32 cm
Plantenbak NATURE	80 x 80 x 44 cm
Plantenbak NATURE	80 x 80 x 72 cm

Plantenbak NATURE	100 x 100 x 44 cm
Plantenbak NATURE	100 x 100 x 72 cm



PLANTENBAK SERIE NATURE



PLANTENBAKKEN SERIE NATURE XXL

Zware uitvoering met stalen trekstangen bij de hoge modellen.
Hoekbalken 12 x 12 cm, plankdikte 2,5 cm.

Plantenbak NATURE XXL	120 x 120 x 32 cm
Plantenbak NATURE XXL	120 x 120 x 58 cm
Plantenbak NATURE XXL	120 x 120 x 72 cm
Plantenbak NATURE XXL	120 x 120 x 114 cm

Plantenbak NATURE XXL	150 x 150 x 32 cm
Plantenbak NATURE XXL	150 x 150 x 58 cm
Plantenbak NATURE XXL	150 x 150 x 72 cm
Plantenbak NATURE XXL	150 x 150 x 114 cm

Plantenbak NATURE XXL	180 x 180 x 32 cm
Plantenbak NATURE XXL	180 x 180 x 58 cm
Plantenbak NATURE XXL	180 x 180 x 72 cm
Plantenbak NATURE XXL	180 x 180 x 114 cm



PLANTENBAK SERIE NATURE XXL

PLANTENBAKKEN SERIE TREE

Plantenbak	50 x 50 x 80 cm
------------	-----------------

PLANTENBAKKEN SERIE BLOK

Brede geschuurde planken, blind geschroefd.

Plantenbak	80 x 80 x 50 cm
------------	-----------------

OPTIES

Uitsparing maken voor palletwagen of heftruck.

Wielenset los bijgeleverd	4 stuks (450 kg)
Wielenset los bijgeleverd	4 stuks (1100 kg)



PLANTENBAK SERIE TREE

4. LANDSCHAPspoorten

MOESTUINPOORTJES

Inclusief hang en sluitwerk en 2 ronde palen.

Moestuinpoort	100 x 100 cm
Moestuinpoort	100 x 120 cm
Moestuinpoort	100 x 150 cm

LANDHEK TREE

Landhek TREE	120 x 120 cm
Landhek TREE	120 x 150 cm
Landhek TREE	120 x 200 cm
Landhek TREE	120 x 300 cm

LANDHEK BASIC

Bestaande uit 3 horizontale liggers.

Landhek BASIC	100 x 100 cm
Landhek BASIC	100 x 120 cm
Landhek BASIC	100 x 150 cm
Landhek BASIC	100 x 200 cm
Landhek BASIC	100 x 300 cm

LANDHEK NATURE 100

Bestaande uit 4 horizontale liggers.

Landhek NATURE 100	100 x 100 cm
Landhek NATURE 100	100 x 120 cm
Landhek NATURE 100	100 x 150 cm
Landhek NATURE 100	100 x 200 cm
Landhek NATURE 100	100 x 300 cm

LANDHEK NATURE 120

Bestaande uit 4 horizontale liggers.

Landhek NATURE 120	120 x 100 cm
Landhek NATURE 120	120 x 120 cm
Landhek NATURE 120	120 x 150 cm
Landhek NATURE 120	120 x 200 cm
Landhek NATURE 120	120 x 300 cm



MOESTUINPOORTJE



LANDHEK TREE



LANDHEK BASIC



LANDHEK NATURE 120

OPTIES LOS TE VERKRIJGEN BIJ DE POORTEN

- Set hang- en sluitwerk voor enkele poort
- Set hang- en sluitwerk voor dubbele poort
- Set poortpalen RW 15 x 25 cm met afgeschuinde kop
- Set poortpalen RW 20 x 20 cm met afgeschuinde kop

SLAGBOMEN NATURE

Bezaagde dikke planken inclusief geheng en slotpin.

Slagboom NATURE Lengte 200 cm
Maat tussen de palen is ca. 190 cm. Inclusief 3 palen 12 x 12 cm.

Slagboom NATURE Lengte 300 cm
Maat tussen de palen is ca. 290 cm. Inclusief 3 palen 12 x 12 cm.

Slagboom NATURE Lengte 400 cm
Maat tussen de palen is ca. 390 cm. Inclusief 3 palen 12 x 12 cm.



SLAGBOOM NATURE



SLAGBOOM TREE

SLAGBOMEN TREE

Geschilde stammen inclusief ketting en slotpin.

Slagboom TREE Lengte 200 cm
Maat tussen de palen is ca. 190 cm. Inclusief 3 palen 12/16 cm.

Slagboom TREE Lengte 300 cm
Maat tussen de palen is ca. 290 cm. Inclusief 3 palen 12/16 cm.

Slagboom TREE Lengte 400 cm
Maat tussen de palen is ca. 390 cm. Inclusief 3 palen 12/16 cm.

Slagboom TREE Lengte 500 cm
Maat tussen de palen is ca. 490 cm. Inclusief 3 palen 12/16 cm.

Slagboom TREE Lengte 600 cm
Maat tussen de palen is ca. 590 cm. Inclusief 3 palen 12/16 cm.

5. HEKWERK & OMHEINING

ENGELS HEKWERK

Latafstand 4-5 centimer.

Engels hekwerk	80 x 500 cm
Engels hekwerk	100 x 500 cm
Engels hekwerk	120 x 500 cm

Latafstand 8-9 centimeter.

Engels hekwerk	80 x 500 cm
Engels hekwerk	100 x 500 cm
Engels hekwerk	120 x 500 cm

POST EN RAIL

Systeem uitgevoerd met 2 horizontale liggers

Gekliefde tussenpaal 2 meter, 15-18 cm

Ronde hoekpaal 2 meter, 15-18 cm

Horizontale ligger in kwartvorm 3 meter, 15-18 cm

Systeem uitgevoerd met 3 horizontale liggers

Gekliefde tussenpaal 2 meter, 15-18 cm

Ronde hoekpaal 2 meter, 15-18 cm

Horizontale ligger in kwartvorm 3 meter, 15-18 cm

PAARDENWEIDE AFRASTERING

Systeem uitgevoerd met 2 horizontale liggers

Tussenpaal 12 x 12 x 220 cm

Hoekpaal 12 x 12 x 220 cm

Plank bezaagd 2,5 x 15 x 250 cm (met gebroken kantjes)

Systeem uitgevoerd met 3 horizontale liggers

Tussenpaal 12 x 12 x 220 cm

Hoekpaal 12 x 12 x 220 cm

Plank bezaagd 2,5 x 15 x 250 cm (met gebroken kantjes)



ENGELS HEKWERK



POST EN RAIL



PAARDENWEIDE AFRASTERING

6. TUINSCHERMEN

SCHERM NATURE

Aan 1 zijde planken, ca 0 tot 0,5 cm tussen de planken.

SCHERM TWO

Aan 2 zijde planken, ca 5 cm tussen de planken.

SCHERM TREE

Nature TREE 180 x 180 cm

Mooi natuurlijk en zowel horizontaal als verticaal te plaatsen.

SCHERM DIFFERENCE

Verschillende plankbreedtes, ca 1 cm tussen de planken.

NATURE WALL

Planken zijn gepotdekseld.

Zeer fraaie uitstraling.

BIJPASSENDE POORTEN

Houten poortframe inclusief een opleg grendelsot blank verzinkt

100 cm breed

Stalen verstelbaar poortframe inclusief cilinderslot en cilinder en duimen

100 cm breed

120 cm breed

150 cm breed

TRELLIS

Nature TRELLIS

60 x 180 cm



SCHERM TWO



SCHERM TREE



TRELLIS

7. MEUBELS

BANKEN

Bank NATURE 12 met rugleuning	190 cm
Bank NATURE 12 met rugleuning	240 cm
Bank NATURE 12 met rugleuning	290 cm

Bank BIG 20120	120 cm
Bank BIG 20150	150 cm
Bank BIG 20180	180 cm

Bank/krukje TREE	50 cm
Bank NATURE TREE	120 cm
Bank NATURE TREE	150 cm
Bank NATURE TREE	180 cm

Bank BASIC	120 cm
Bank BASIC	150 cm
Bank BASIC	180 cm

TAFELS & STOELN

Tafel NATURE 12	190 cm
Tafel NATURE 12	240 cm
Tafel NATURE 12	290 cm

Tafel NATURE 15	190 cm
Tafel NATURE 15	240 cm
Tafel NATURE 15	290 cm

High table NATURE	
High chair NATURE	



BANK EN TAFEL NATURE 12 MET RUGLEUNING



BANK BASIC



HIGH TABLE & HIGH CHAIR NATURE

7. MEUBELS

TAFELS & STOELN

Tafel NATURE TREE	200 cm
Tafel NATURE TREE	250 cm
Tafel NATURE TREE	300 cm
Tafel NATURE 300	
Tafel NATURE ONE	

Picknicktafel NATURE	200 cm
Balken die geschuurd zijn, ca. 4 cm dik.	
Picknicktafel NATURE TREE	200 cm
Schaaldelen van 5 cm dik	
Picknicktafel NATURE TREE	300 cm
Schaaldelen van 5 cm dik	
Picknicktafel NATURE TREE	400 cm
Schaaldelen van 5 cm dik	
Picknickset FOREST	

Sidetable BASIC	120 cm
Sidetable NATURE 12	120 cm
Sidetable NATURE 12	150 cm
Sidetable NATURE 12	180 cm

Stoel NATURE FUN	
Stoel NATURE ONE (lounge, inklapbaar)	

OVERIGEN

Loungeset BASIC ONE	
Haardhoutkast NATURE	
Krukje TREE	
Trapje TREE	



PICKNICKTAFEL NATURE TREE



SIDETABLE NATURE 12



LOUNGESET BASIC ONE

8. MATTEN & SCHOTTEN

BESCHOEIING ROBINIAWOOD

Vlechtschermen zonder doek	300 x 30 cm
	300 x 40 cm
	300 x 50 cm

Vlechtschermen met doek aan 1 zijde	300 x 30 cm
	300 x 40 cm
	300 x 50 cm

OPGEKLAMPTE SCHOTTEN ROBINIAWOOD

In lengtes van 200, 250 en 300 cm.	
Plankdikte 1,5 cm	1,5 x 50 cm
	1,5 x 60 cm
	1,5 x 70 cm
	1,5 x 80 cm
	1,5 x 90 cm
	1,5 x 100 cm

Plankdikte 2,0 cm	2,0 x 50 cm
	2,0 x 60 cm
	2,0 x 70 cm
	2,0 x 80 cm
	2,0 x 90 cm
	2,0 x 100 cm

Plankdikte 2,5 cm	2,5 x 50 cm
	2,5 x 60 cm
	2,5 x 70 cm
	2,5 x 80 cm
	2,5 x 90 cm
	2,5 x 100 cm



BESCHOEIINGSMATTEN ROBINIAWOOD



OPGEKLAMPTE SCHOTTEN ROBINIAWOOD



OPGEKLAMPTE SCHOTTEN ROBINIAWOOD

9. PALEN



BEZAAGDE PALEN ROBINIAWOOD

Paal bezaagd RW	7,0 x 7,0 x 300 cm
Paal bezaagd RW	9,0 x 9,0 x 250 cm
Paal bezaagd RW	9,0 x 9,0 x 300 cm
Paal bezaagd RW	10 x 10 x 250 cm
Paal bezaagd RW	10 x 10 x 300 cm
Paal bezaagd RW	12 x 12 x 200 cm
Paal bezaagd RW	12 x 12 x 250 cm
Paal bezaagd RW	12 x 12 x 300 cm
Paal bezaagd RW	12 x 12 x 400 cm
Paal bezaagd RW	15 x 15 x 200 cm
Paal bezaagd RW	15 x 15 x 250 cm
Paal bezaagd RW	15 x 15 x 300 cm
Paal bezaagd RW	15 x 15 x 400 cm
Paal bezaagd RW	20 x 20 x 200 cm
Paal bezaagd RW	20 x 20 x 250 cm
Paal bezaagd RW	20 x 20 x 300 cm
Paal bezaagd RW	20 x 20 x 400 cm

GESCHAAFDE PALEN ROBINIAWOOD

Paal geschaafd RW	13 x 13 x 240 cm
Paal geschaafd RW	13 x 13 x 300 cm

GESCHAAFDE EN GEVINGERLASTE PALEN ROBINIAWOOD

Paal geschaafd en gevingerlast RW	4,4 x 6,8 x 400 cm
Paal geschaafd en gevingerlast & GELAMINEERD RW	8,8 x 8,8 x 300 cm
Paal geschaafd en gevingerlast & GELAMINEERD RW	8,8 x 8,8 x 625 cm
Balk geschaafd en gevingerlast & GELAMINEERD RW	4,5 x 11,5 x 625 cm
Balk geschaafd en gevingerlast RW	3,5 x 7,5 x 400 cm



PAAL BEZAAGD RW 9 x 9 CM



PAAL BEZAAGD RW 15 X 15 CM

10. PALEN

○

RW PAAL PKS

RW Paal PKS doorsnede 6/8 cm	80 cm
RW Paal PKS doorsnede 6/8 cm	100 cm
RW Paal PKS doorsnede 6/8 cm	120 cm
RW Paal PKS doorsnede 6/8 cm	180 cm
RW Paal PKS doorsnede 6/8 cm	250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 6/8 cm	300 cm

RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	100 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	120 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	140 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	160 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	180 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	200 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm	250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 8/10 cm	300 cm

RW Paal PKS doorsnede 10/12 cm	180 cm
RW Paal PKS doorsnede 10/12 cm	200 cm
RW Paal PKS doorsnede 10/12 cm	250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 10/12 cm	300 cm

Geschilde paal RW doorsnede 8/12 cm	400 cm
Geschilde paal RW doorsnede 8/12 cm	500 cm

RW Paal PKS doorsnede 12/16 cm	200 cm
RW Paal PKS doorsnede 12/16 cm	250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 12/16 cm	300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 12/16 cm	400 cm
Geschilde paal RW doorsnede 12/16 cm	500 cm



RW PAAL PKS DOORSNEDE 8/10 CM



GESCHILDE PAAL RW DOORSNEDE 8/10 CM

RW Paal PKS doorsnede 16/18 cm	200 cm
RW Paal PKS doorsnede 16/18 cm	250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/18cm	300 cm

Geschilde paal RW doorsnede 16/20cm	400 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/20cm	500 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/20cm	600 cm
Geschilde paal RW doorsnede 20/25cm	300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 20/25cm	500 cm
Geschilde paal RW doorsnede 25/30cm	300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 25/30cm	500 cm

HALVE GESCHILDE PAAL ROBINIAWOOD

Paal RW doorsnede 12/16cm	300 cm
Paal RW doorsnede 12/16cm geschuurd	300 cm

KWART GESCHILDE PAAL ROBINIAWOOD

Paal RW doorsnede 16/20cm	300 cm
Paal RW doorsnede 16/20cm geschuurd	300 cm

Naast deze standaard maten kunnen wij ook nog diverse andere maten leveren. Vraag gerust naar de mogelijkheden!



GESCHILDE PAAL RW DOORSNEDE 16/20 CM



KWART GESCHILDE PAAL RW

10. PALEN

GESCHUURDE SPINTVRIJE PALEN ROBINIAWOOD

Geschuurde spintvrije paal doorsnede 8/11 cm	300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 8/11 cm	400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 8/11 cm	500 cm

Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm	300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm	400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm	500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm	600 cm

Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm	300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm	400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm	500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm	600 cm

Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm	300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm	400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm	500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm	600 cm

Geschuurde spintvrije paal doorsnede 30/40 cm	300 cm
---	--------

HALVE GESCHUURDE SPINTVRIJE PAAL

Halve geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm	300 cm
---	--------



GESCHUURDE SPINTVRIJE PAAL 12/15 CM



GESCHUURDE SPINTVRIJE PAAL 30/40 CM

11. SCHAALDELEN

SCHAALDELEN SPINTVRIJ GESCHUURD ROBINIAWOOD

Schaaldeel SPINTVRIJ RW 1,5 x 15 tot 35 x 200 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 1,5 x 15 tot 35 x 250 cm

Schaaldeel SPINTVRIJ RW 2,5 x 15 tot 35 x 200 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 2,5 x 15 tot 35 x 250 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 2,5 x 15 tot 35 x 300 cm

Schaaldeel SPINTVRIJ RW 5,0 x 15 tot 35 x 400 cm
--

SCHAALDELEN BEZAAGD ROBINIAWOOD

Schaaldeel bezaagd RW 1,5 x 15 tot 30 x 200 cm
Schaaldeel bezaagd RW 1,5 x 15 tot 30 x 250 cm
Schaaldeel bezaagd RW 1,5 x 15 tot 30 x 300 cm

Schaaldeel bezaagd RW 2,5 x 15 tot 30 x 200 cm
Schaaldeel bezaagd RW 2,5 x 15 tot 30 x 250 cm
Schaaldeel bezaagd RW 2,5 x 15 tot 30 x 300 cm

Schaaldeel bezaagd RW 5 x 15 tot 30 x 300 cm
--



SCHAALDEEL SPINTVRIJ GESCHUURD 1,5 CM



SCHAALDEEL BEZAAGD 2,5 CM

12. PLANKEN

PLANKEN RUSTIEK SPINTVRIJ GESCHUURD ROBINIAWOOD

Mooie rustieke, spintvrije planken. Kan een wangkantje bevatten. Deze planken zijn niet 100% recht. Veelal mooie, natuurlijke krommingen. Goed te gebruiken voor speeltoestellen en creatieve toepassingen.

Plank geschuurd RW	ca 2,0 x 15 x 200 cm
Plank geschuurd RW	ca 2,0 x 15 x 250 cm
Plank geschuurd RW	ca 2,0 x 15 x 300 cm

PLANKEN BEZAAGD ROBINIAWOOD

Mooie natuurlijke planken. Kan een wangkantje bevatten. Deze planken zijn niet 100% recht. Veelal mooie, natuurlijke krommingen.

Plank bezaagd RW	1,0 x 10 x 200 cm
Plank bezaagd RW	1,0 x 10 x 250 cm
Plank bezaagd RW	1,0 x 10 x 300 cm

Plank bezaagd RW	2,0 x 10 x 200 cm
Plank bezaagd RW	2,0 x 10 x 250 cm
Plank bezaagd RW	2,0 x 10 x 300 cm

Plank bezaagd RW	1,5 x 15 x 200 cm
Plank bezaagd RW	1,5 x 15 x 250 cm
Plank bezaagd RW	1,5 x 15 x 300 cm

Plank bezaagd RW	2,5 x 15 x 200 cm
Plank bezaagd RW	2,5 x 15 x 250 cm
Plank bezaagd RW	2,5 x 15 x 300 cm



GESCHUURDE SPINTVRIJE PLANKEN



PLANK BEZAAGD RW



PLANK BEZAAGD RW

Plank bezaagd RW	0,6 x 10 x 200 cm
Plank bezaagd RW	0,6 x 10 x 250 cm
Plank bezaagd RW	0,6 x 10 x 300 cm

PLANKEN GESCHAAFD EN GEVINGERLAST ROBINIAWOOD

Plank geschaafd en gevingerlast RW	2,1 x 8,7 x 317 cm
Plank geschaafd en gevingerlast RW	1,8 x 9,0 x 400 cm
Plank geschaafd en gevingerlast RW	1,9 x 5,2 x 400 cm
Plank geschaafd en gevingerlast RW	2,0 x 7,0 x 400 cm
Plank geschaafd en gevingerlast RW Channel Siding rabat	1,8 x 12 x 317 cm

PLANKEN GESCHAAFD ROBINIAWOOD MET GEBROKEN KANTJES

Plank geschaafd RW	1,6 x 3,0 x 200 cm
--------------------	--------------------

DAMWAND PLANKEN ROBINIAWOOD

Damwand profiel geschaafd RW	2,8 x 12,5 x 250 cm
------------------------------	---------------------

13. BALKEN

BEZAAGDE BALKEN

Balk bezaagd RW RUSTIEK	10 x 15 x 300 cm
Balk bezaagd RW	7,0 x 20 x 200 cm
Balk bezaagd RW	10 x 20 x 300 cm

BALK ROBUUST ROBINIAWOOD

Paal is aan twee zijden bezaagd en 2 zijden geschild.
Biels formaat. Balken zijn mooi natuurlijk en hebben toch 2 praktische rechte kanten.

Balk RW	12 x 15 tot 30 x 200 cm
Balk RW	12 x 15 tot 30 x 300 cm
Balk RW	12 x 15 tot 30 x 400 cm



BALK ROBUUST ROBINIAWOOD



BALK BEZAAGD

DAKSINGLES ROBINIA

0,6/1,0 x 10/12/15 x 30 cm, per vierkante meter verpakt.
1 volle pallet is 48 vierkante meter.

Geschikt als dak, maar zeker ook als wand of schutting!



DAKSINGLES

15. OVERIGEN

BRUGDEKDELEN ROBINIAWOOD

Met geschaafd loopdek profiel. Wij kunnen voor u natuurlijk ook brugdekdelen schaven.
Vraag even naar de mogelijkheden.

PIKET PAALTJE

Vanaf 100 stuks geleverd.
Piket bezaagd

3 x 4 x 50 cm

MEERTAK ROBINIAWOOD

Schitterende natuurlijke palen met zijtakken.
20/30 x 500-700 cm geschild met 3 a 6 zijtakken

ROUTE PALEN ROBINIAWOOD

Route paal geschaafd RW
Gepunt en met diamantkop
Route paal bezaagd RW
Met schuine kop
Route paal geschild RW

9 x 9 x 180 cm

12 x 12 x 140 cm

doorsnede 12/16 x 140 cm

VLONDERSCHROEVEN

Vlonderschroef rvs A2 5 x 50
Vlonderschroef rvs A2 5 x 60

ROZENHEKJES

Rozenhekjes 70 cm hoog
Rozenhekjes 95 cm hoog

POPWOOD

PopWood schuttingpaneel 180 x 190 cm gemaakt uit planken 1,8 x 20 x 190 cm
PopWood, Plank populier 1x behandeld zwart voor potdekselplank of schuttingplank 1,8 x 20 x 190 cm



ROBINIA WOOD

Bezoekadres: (op afspraak)
Vonderweg-Oost 2
5741 TN Beek en Donk

T: 0492-46 87 94
info@robiniawood.nl
www.robiniawood.nl

Afhaaldagen: (kan zonder afspraak)

Donderdag: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.15 uur
Vrijdag: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.15 uur
Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur